

oogcentrum
noordholland


Informatie over:

Intravitreale Injectie

oogcentrumnoordholland.nl

Wat is een Intravitreale injectie

Een intravitreale injectie is een behandeling waarbij een medicijn met een injectie direct in één of beide ogen wordt toegediend.



Toepassingen

De macula is het centrale deel van het netvlies. Intravitreale injecties worden voornamelijk toegepast bij aandoeningen van de macula, waaronder natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie, oclusies (trombose) en vaatlekkage in het kader van diabetes. Het medicijn dat wordt toegediend is in de meeste gevallen een vaatgroeiremmer (anti-VEGF) en soms, afhankelijk van de aandoening, een ontstekingsremmer (corticosteroid).

Behandeling met Intravitreale injecties

Behandelfrequentie

De behandeling start meestal met vier injecties, met tussenposen van vier weken. Op de dag van de afspraak voor de vierde injectie vindt ook een controle plaats, om het resultaat te beoordelen. Hoe lang en hoe vaak de injecties nodig zijn, verschilt per aandoening en per persoon. In de meeste gevallen zijn er meer behandelingen nodig, maar kan de periode tussen de injecties worden verlengd.

Behandelprocedure

Voorafgaand aan een injectie krijgt u verdovende druppels in het oog. De behandeling vindt vervolgens plaats in een speciaal daarvoor ingerichte behandelkamer. De behandelstoel wordt in een voor u comfortabele, horizontale positie geplaatst. Met oogdruppels wordt het oog (opnieuw) verdoofd en gedesinfecteerd. Ook wordt de huid rondom het oog gedesinfecteerd. Ter voorkoming van knippen en om voldoende ruimte te creëren voor de injectie, wordt een klemmetje tussen de oogleden geplaatst. Op het moment van de injectie wordt u gevraagd een bepaalde richting op te kijken. Nadat de injectie gegeven is, wordt het klemmetje weer verwijderd, het oog gespoeld en de huid schoongemaakt. Ook krijgt u zalf in het oog. Na de eerste injectie vindt een controle van de oogdruk plaats. In de meeste gevallen is dit bij de opvolgende injecties niet meer nodig.

Intravitreale injectie in beide ogen (simultane bilaterale injecties)

Indien gewenst, kunnen de injecties in beide ogen direct na elkaar worden toegediend. Dit wordt simultane bilaterale intravitreale injectie genoemd. Tijdens het spreekuur wordt u over deze mogelijkheid geïnformeerd. Hoewel het risico op complicaties, zoals een infectie in beide ogen, zeer klein is, is het belangrijk dat u op de hoogte bent.

Vorbereiding op de behandeling

Voorafgaand aan de behandeling

Voor de start van de behandeling, verzoeken we u een Informed Consent (IC) te ondertekenen.

Op de dag van de injectie

Voor een intravitreale injectie bent u ongeveer een half uur tot een uur aanwezig in het Oogcentrum. Indien aan de injectie een controle vooraf gaat, kan de totale afspraak langer duren.

Na de injectie mag u niet zelf autorijden; houd hier rekening mee bij het plannen van uw terugreis.

We verzoeken u op de dag van de behandeling:

- schone kleding te dragen
- geen make-up te gebruiken;
- geen contactlenzen te dragen;
- uw geldige identiteitsbewijs mee te nemen.

Indien u een hoorapparaat draagt, hoeft u dit niet uit te doen.

Het is belangrijk dat u kort na de injectie niet in uw oog wrijft, omdat dit de kans op een infectie kan vergroten.

Na de injectie

Na de injectie kunt u enige tijd waziger zien dan u gewend bent. Dit komt onder andere door de zalf die wordt aangebracht en gaat vanzelf weer over. Mocht uw zicht echter steeds slechter worden, in combinatie met pijn of roodheid die niet verbetert maar verergert, neem dan altijd contact met ons op.

Wij adviseren de eerste twee dagen na de injectie niet te zwemmen, geen sauna te bezoeken en geen contactlenzen te dragen. Uw gebruikelijke oogdruppels mag u gewoon doordruppelen; let er wel extra op dat dit hygiënisch gebeurt.

Risico's en complicaties

Discomfort

Ten gevolge van de procedure kunt u na de injectie gering discomfort aan het behandelde oog ervaren. In de meeste gevallen is dit de volgende dag verdwenen.

Subconjunctivale bloeding

Als tijdens de procedure een oppervlakkig bloedvatje geraakt wordt, kan een bloeditstorting ontstaan. Het oog, of een gedeelte daarvan, is dan rood. Het doet geen pijn en heeft geen invloed op het zicht, maar het kan soms een paar weken duren voordat dit weer volledig verdwenen is.

Verhoogde oogdruk

Ten gevolge van het toevoegen van volume (namelijk het medicijn) in het oog, kan de oogdruk toenemen. Na de eerste injectie wordt hierop gecontroleerd.

Vlekjes

Het toegediende medicijn zweeft in het oog en kan bij invallend licht een schaduw geven op het netvlies. Dit kunt u waarnemen als lichte vlekjes. Dit kan 1-2 dagen aanhouden.

Cataract (zeldzaam)

Als met de injectienaald de ooglens geraakt wordt, kan vertroebeling van de ooglens ontstaan. Het zicht kan dan waziger worden.

Infectie van het oog (zeldzaam)

Als tijdens de procedure een micro-organisme het oog binnendringt, kan deze een infectie in het oog veroorzaken. Het oog wordt dan binnen een paar dagen erg rood, pijnlijk en lichtschuw. De kans hierop is zeer klein, maar een infectie moet met spoed behandeld worden.

Netvliesloslating (zeldzaam)

Bij een netvliesloslating worden flitsen en/of blijvende vlekken waargenomen. Ook kan een deel van het gezichtsveld ontbreken.

Glasvochtbloeding (zeldzaam)

Als met de injectienaald een bloedvatje in het oog geraakt wordt, kan een bloeding in het oog optreden. Het zicht is dan duidelijk verminderd, of er kunnen veel vlekken waargenomen worden.

Heeft u symptomen die passen bij een infectie, netvliesloslating of glasvochtbloeding? Neem dan met spoed telefonisch contact met ons op. U vindt onze contactgegevens onderaan deze folder.

Medische indicatie op de factuur en Opt-out regeling

Volgens de regeling Medisch Specialistische Zorg zijn zorgaanbieders verplicht om bij bepaalde medicijnen (zogenoemde add-on geneesmiddelen, zoals Avastin) de medische indicatie op de factuur te vermelden.

Wij bieden u de mogelijkheid om hier bezwaar tegen te maken via een opt-out regeling. Dit betekent dat de indicatie van het gebruikte medicijn niet op uw factuur wordt vermeld.

Wilt u van deze regeling gebruikmaken? Vraag dan bij de balie om de Privacyverklaring Opt-out Regeling en lever het ingevulde formulier in bij uw behandelaar of aan de balie.

U hoeft deze privacyverklaring maar één keer in te vullen. Wel vragen wij u om bij elke behandeling waarop dit van toepassing is, aan uw behandelaar door te geven dat u gebruik wilt maken van de opt-out regeling.

Uw vragen

Heeft u nog vragen, maakt u zich zorgen of ontstaan er problemen? Neem dan contact met ons op.

Bereikbaarheid

Openingstijden:

- maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur.
- zaterdag alleen op afspraak.

Telefonisch bereikbaar:

- maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur.

Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag bereikbaar. Toetst u voor spoedgevallen buiten werktijden een 9 in. U wordt dan doorverbonden met één van de oogartsen van het Oogcentrum of met het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk, waarmee wij een samenwerkingsverband hebben.

**Adres:**

Oogcentrum Noordholland
Gildestraat 10
1704 AG Heerhugowaard

Telefoon:

088 - 91 91 800 (ook voor spoed)

Emailadres:

info@oogcentrumnoordholland.nl

Website:

oogcentrumnoordholland.nl