

oogcentrum
noordholland

Informatie over:

Herpes Simplex infectie van het oog

oogcentrumnoordholland.nl

Wat is Herpes Simplex

Herpes simplex is een virus dat infecties kan veroorzaken in de gevoelszenuwen naar de huid of slijmvliezen. Er zijn vele soorten herpes simplex virussen (HSV), maar de meest voorkomende zijn type I en II.

Oorzaken

Een groot deel van de bevolking (meer dan 75%) is drager van het HSV type I. Het HSV "nestelt" zich in de gevoelszenuw van het aangezicht, meestal aan één kant van het gezicht.


In sommige omstandigheden kan het virus actief worden en een koortslip of oogontsteking veroorzaken. Provocerende factoren zijn onder andere verminderde weerstand, UV-licht, stress of menstruatie.

Symptomen

De ziekte ontstaat over het algemeen aan het oppervlak van het hoornvlies, soms in de diepere lagen van het hoornvlies of in de andere delen van het oog. Het hoornvlies is het doorzichtige, voorste deel van het oog, waardoor het licht het oog binnenkomt.

Omdat het HSV zich meestal in de gevoelszenuw van het aangezicht aan één kant van het gezicht bevindt, ontstaat de ontsteking daardoor ook aan één oog. Het oog wordt rood, is geïrriteerd en gevoelig voor licht. Daarbij kan de gezichtsscherpte ook verminderd zijn.

Met een speciale oranje kleurstof en blauw licht kleurt een eventuele herpes infectie groen aan. Kenmerkend voor een herpesinfectie is het takvormige uiterlijk (zie afbeelding).



Behandeling van Herpes Simplex infectie van het oog

De behandeling hangt af van de uitgebreidheid van de ontsteking.

Vaak wordt antivirale medicatie gebruikt in de vorm van oogdruppels en/of -zalf. Indien troebelingen op het hoornvlies optreden als reactie op de ontsteking, kunnen corticosteroïddruppels (ontstekingsremmers) worden gebruikt om deze reactie van het lichaam af te remmen en het hoornvlies weer helder te krijgen. Ook kunnen tabletten met een antivirale werking worden voorgeschreven. Bij gebruik van deze tabletten wordt de infectie van binnenuit benaderd.

Wanneer sprake is van ernstige littekenvorming en het gezichtsvermogen hierdoor aanzienlijk is verminderd, kan een hoornvliestransplantatie worden overwogen.

Welk resultaat kunt u verwachten van de behandeling

Of uw klachten volledig verdwijnen hangt af van de ernst en de diepte van de ontsteking. Indien littekenvorming op het hoornvlies is ontstaan, zal het gezichtsvermogen waarschijnlijk niet volledig herstellen.

Voorafgaand aan de behandeling

Voor het aanbrengen van de druppels of zalf, dient u de handen te wassen en goed te drogen.

Na de behandeling

Een ontsteking van uw oog ten gevolge van het herpes simplex virus is erg besmettelijk. Was daarom uw handen na het aanraken van uw ogen en gebruik geen handdoek of make-up die al in contact is geweest met het besmette oog.

Indien de gezichtsscherpte voldoende is, kunt u na het gebruik van de oogdruppels of -zalf zelf autorijden. Het dieptezicht kan verminderd zijn, houd hier rekening mee.

Mogelijke complicaties

Na het inbrengen van oogdruppels en/of -zalf kan het zicht tijdelijk verminderd zijn. Over het algemeen is er een kleine kans op bijwerkingen. Er bestaan echter ook medicijnen met een grotere kans op bijwerkingen. Lees daarom altijd goed de bijsluiter.

Bij het gebruik van oogdruppels kan de kans op lichamelijke (systemische) bijwerkingen aanzienlijk worden verminderd door het dichtdrukken van de traanbuis na het druppelen. Hierdoor vloeit minder oogdruppelvloeistof af naar de neus- en keelholte, zodat er minder werkzame stof wordt ingeslikt. De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen.

Wanneer tijdens het gebruik van een medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking, (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, (3) overgevoeligheid of (4) een allergische reactie. Neemt u in dat geval contact met ons op.

Uw vragen

Heeft u nog vragen, maakt u zich zorgen of ontstaan er problemen? Neem dan contact met ons op.



Bereikbaarheid

Openingstijden:

- maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur.
- zaterdag alleen op afspraak.

Telefonisch bereikbaar:

- maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur.

Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag bereikbaar. Toetst u voor spoedgevallen buiten werktijden een 9 in. U wordt dan doorverbonden met één van de oogartsen van het Oogcentrum of met het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk, waarmee wij een samenwerkingsverband hebben.

**Adres:**

Oogcentrum Noordholland
Gildestraat 10
1704 AG Heerhugowaard

Telefoon:

088 - 91 91 800 (ook voor spoed)

Emailadres:

info@oogcentrumnoordholland.nl

Website:

oogcentrumnoordholland.nl